



Equipo de pulverización y aspiración combinadas Puzzi 10/1 con herramienta manual y boquilla para tapicerías para la limpieza de tapicerías. Disponible opcionalmente: una boquilla para suelos especial para alfombras pequeñas y medianas.



Puzzi 10/1 + Hand

- Depósito de agua sucia extraíble
- Bomba/turbina con suspensión elástica
- Empuñadura adicional para boquilla para suelos

Características técnicas

Ref. de pedido	1.100-138.0	
Código EAN	4039784952331	
Máx. rendimiento de superficie	m ² /h	25
Caudal de aire	l/s	54
Vacío	mbar / kPa	220 / 22
Volumen pulverizado	l/min	1
Presión de pulverización / presión dinámica	bar	1
Depósito de agua limpia/sucia	l	10 / 9
Potencia de la turbina	W	1250
Potencia de la bomba	W	40
Peso	kg	10,7
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	705 × 320 × 435
Tensión	V	220-240

Equipamiento

Soporte de accesorios integrado para boquilla manual	■
Boquilla para tapicerías	■
Herramienta manual	■
Gancho portacables	■
■ Incluido en el equipo de serie.	

Accesorios para Puzzi 10/1 + Hand 1.100-138.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Cantidad	Anchura nominal	Anchura	Longitud	Precio	Descripción	
Toberas de suelos									
Boquilla para suelos flexible 240 mm completa	1	4.130-007.0	1 unidades	DN 32	240 mm			Juego compuesto por boquilla para suelos (240 mm), tubo de aspiración y asa en D. Ventanilla transparente para controlar el grupo de suciedad. Boquilla trasera de aspiración flexible.	■
Boquilla para suelos flexible 240 mm por separado	2	4.130-008.0	1 unidades	DN 32	240 mm			Boquilla para suelos (240 mm) por separado. Ventanilla transparente para monitorizar el grupo de suciedad aspirado. Labio trasero de aspiración flexible. Incluido en el set 4.130-007.0.	■
Toberas tapicerías									
Boquilla para alcochado	3	4.130-001.0	1 unidades	DN 32	110 mm			Boquilla para alcochado 110 mm.	■
Mangueras de pulverización y aspiración									
Manguera de pulverización y aspiración de 2,5 m	4	6.394-826.0	1 unidades	DN 32		2,5 m		Manguera de pulverización y aspiración estándar	■
Manguera de pulverización y aspiración de 4,0 m	5	6.394-375.0	1 unidades	DN 32		4 m		Manguera de pulverización y aspiración de 4 m opcional.	□
Otros									
Tubo de prolongación	6	4.025-004.0	1 unidades	DN 32	780 mm			Tubo de prolongación por separado.	■
Asa	7	4.130-000.0	1 unidades	DN 32				Asa utilizable de manera modular para boquilla para suelos, boquilla para tapicerías y boquilla de ranuras. Con ventanilla integrada de monitorización del grupo de suciedad aspirado. Conexiones para manguera de pulverización y aspiración.	■
Asa de trabajo	8	4.321-001.0	1 unidades					Asa en D individual para tubo de prolongación 4.025-004.0.	■
Boquilla para ranuras	9	4.130-010.0	1 unidades	DN 32				Boquilla para ranuras para equipos de pulverización y aspiración combinadas.	□
Dosificación del antiespumante	10	4.006-907.0	1 unidades	DN 32				Depósito para solución antiespumante.	□
Depósito de detergente por separado	11	5.070-010.0	1 unidades					Para fijación con adaptador de limpieza manual.	□
Adaptadores para superficies duras									
Adaptador de superficies duras, 240 mm	12	4.762-014.0	1 unidades		240 mm			Adaptador de superficies rígidas para boquilla para suelos 240 mm.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.