



## NT 40/1 Tact Te L

Compacto y fácil de transportar: el aspirador en seco y húmedo NT 40/1 Tact Te con sistema de limpieza del filtro Tact y depósito de 40 l con protector para trabajos largos y sin interrupciones.

**NUEVO**

### 1 Conexión para mangueras de aspiración en el cabezal del equipo

- La conexión de aspiración en el cabezal del equipo permite un gran volumen útil del depósito.
- Fácil vaciado del depósito a través de la conexión de la manguera y el cabezal del equipo.

### 2 Portaequipajes y posibilidades de fijación

- En el cabezal plano del equipo pueden colocarse las cajas de herramientas gracias a la superficie de goma antideslizante.
- Los puntos de amarre permiten una fijación segura con correas de fijación convencionales.

### 3 Asa de empuje opcional

- Para un transporte cómodo en el lugar de uso, el asa de empuje opcional se puede montar de forma rápida y sencilla.

### 4 Filtro plegado plano PES resistente a la humedad

- El filtro plegado plano PES de la categoría de polvo M retiene de manera fiable el 99,9 % de las partículas.
- Ya sean aplicaciones en húmedo o en seco: no es necesario un cambio del filtro PES.



## NT 40/1 Tact Te L

- Filtro plegado plano PES
- Preparación antiestática
- Asa de empuje opcional

### Características técnicas

<b>Ref. de pedido</b>	1.148-311.0	
<b>Código EAN</b>	4054278061344	
<b>Caudal de aire</b>	I/s	74
<b>Vacío</b>	mbar / kPa	254 / 25,4
<b>Capacidad del depósito</b>	l	40
<b>Máx. potencia absorbida</b>	W	1380
<b>Ancho nominal estándar</b>		35
<b>Nivel de presión acústica</b>	dB/A	68
<b>Material del recipiente</b>		Plástico
<b>Número de motores</b>		1
<b>Frecuencia</b>	Hz	50-60
<b>Tensión</b>	V	220-240
<b>Peso</b>	kg	14,4
<b>Dimensiones (la. × an. × al.)</b>	mm	560 × 370 × 655

### Equipamiento

<b>Manguera de aspiración</b>	m	4	<b>Clase de protección</b>	I
<b>Bolsa de filtro</b>		Fieltro	<b>Rodillo de parada</b>	■
<b>Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda</b>	mm	360	<b>Limpieza del filtro</b>	Sistema de limpieza automática del filtro Tact
<b>Boquilla de ranuras</b>		■	<b>Tubo de aspiración, acero inoxidable, 2 x 0,55 m</b>	■
<b>Manguito de conexión para herramientas eléctricas</b>		■		
<b>Desconexión automática con volumen de llenado máx.</b>		■		
<b>Sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas</b>		■		
<b>Preparación antiestática</b>		■		
<b>Sistema de filtros Eco</b>		■		
<b>Filtro plegado plano</b>		PES		

■ Incluido en el equipo de serie.

# ACCESORIOS PARA NT 40/1 TACT TE L

## 1.148-311.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
<b>Tubos de aspiración de acero inoxidable</b>									
Kit de tubería de aspiración	1	2.889-175.0	2 unidades	DN 35	0,55 m			Kit de tubo de aspiración de acero inoxidable (2 unidades de 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	2.889-182.0	2 unidades	DN 40	0,55 m				<input type="checkbox"/>
<b>Filtro plegado plano PES</b>									
Filtro plegado plano (PES)	3	6.904-360.0	1 unidades					Filtro plegado plano (PES), BIA-C, tipo de polvo M: filtro de poliéster a prueba de oxidación, excelente para aplicaciones en húmedo y material de aspiración abrasivo. De serie para NT 35/1 Eco BS y NT 55/1 Eco BS.	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtro plegado plano PES	4	6.904-190.0	1 unidades					Poliéster, seguro contra descomposición, homologación BIA-C, categoría de polvo M	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bolsas de filtro de fieltro (tres capas)</b>									
Bolsas de filtro de fieltro	5	2.889-155.0	5 unidades						<input checked="" type="checkbox"/>
Bolsas de filtro de fieltro Adv	6	2.889-157.0	5 unidades						<input type="checkbox"/>
<b>Codo, plástico</b>									
Codo Adv	7	2.889-170.0	1 unidades	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Codo Adv, antiestático, con trampilla de aire	8	2.889-148.0	1 unidades	DN 35					<input type="checkbox"/>
Codo Adv, electroconductor	9	2.889-168.0	1 unidades	DN 35					<input type="checkbox"/>
<b>Boquillas para suelos</b>									
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda Adv	10	2.889-152.0	1 unidades	DN 35		360 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	11	6.906-512.0	1 unidades	DN 35		300 mm		Boquilla multiuso (AN 35) de plástico con ancho útil de 300 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.903-278.0) y labios de goma (6.903-277.0). Solo para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
Boquilla multiuso (seco/húmedo)	12	6.906-384.0	1 unidades	DN 35		370 mm		Boquilla multiuso (AN 35) de aluminio con ancho útil de 370 mm. Con rodillos laterales regulables en altura, tiras de cepillo (6.903-064.0) y labios de goma resistentes al aceite (6.903-081.0). Solo para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
	13	6.906-513.0	1 unidades	DN 35		360 mm		Boquilla multiuso (AN 35) de plástico con ancho útil de 360 mm. Con rodillos laterales, tiras de cepillo (6.905-878.0) y labios de goma (6.905-877.0). Solo para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	14	2.889-118.0	1 unidades	DN 35		400 mm		Boquilla multiuso (DN 35) para la aspiración de suciedad líquida de superficies grandes. Los labios de goma y los cepillos se pueden intercambiar fácil y rápidamente.	<input type="checkbox"/>
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda Adv	15	2.889-153.0	1 unidades	DN 40		360 mm			<input type="checkbox"/>
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca y húmeda	16	6.907-512.0	1 unidades	DN 35		400 mm		Boquilla multiuso (DN 35) para la aspiración de suciedad líquida de superficies grandes. Los labios de goma y los cepillos se pueden intercambiar fácil y rápidamente.	<input type="checkbox"/>
<b>Boquilla para ranuras</b>									
Boquilla de ranuras NT Tact DN 35	17	2.889-159.0	1 unidades	DN 35	225 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Boquilla de ranuras NT Tact DN 40	18	2.889-160.0	1 unidades	DN 40	225 mm				<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
<b>Mangueras de aspiración completas (sistema de clips)</b>									
Manguera de aspiración	19	2.889-135.0	1 unidades	DN 35	4 m				<input checked="" type="checkbox"/>
	20	2.889-134.0	1 unidades	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración electroconductor	21	2.889-136.0	1 unidades	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	22	2.889-137.0	1 unidades	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración	23	2.889-138.0	1 unidades	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
	24	2.889-139.0	1 unidades	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración resistente al aceite	25	2.889-140.0	1 unidades	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración electroconductor	26	2.889-141.0	1 unidades	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
	27	2.889-142.0	1 unidades	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
<b>Manguito de conexión para herramienta eléctrica, con clip, electroconductor</b>									
Manguito de herramienta DN 35, enganchable con clip	28	2.889-151.0	1 unidades	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Filtro plegado plano de papel</b>									
Filtro plegado plano de papel	29	6.904-367.0	1 unidades					El filtro plegado plano de papel (tipo de polvo M) es apto para los modelos NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M y NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtro plegado plano PTFE</b>									
Filtro plegado plano PTFE	30	6.907-455.0	1 unidades						<input type="checkbox"/>
<b>Filtro para suciedad gruesa para la aspiración de líquidos</b>									
Filtro para suciedad gruesa	31	6.904-287.0	1 unidades					El filtro para suciedad gruesa con chapa perforada metálica y obturación de espuma es apto para la aspiración de suciedad líquida con los modelos NT 611 Eco K y KF.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtro textil</b>									
Filtro de membrana	32	6.904-212.0	1 unidades					El filtro de membrana / textil de tela punzonada de poliéster es lavable hasta 40 °C y apto para todas las versiones desde NT 361 Eco hasta NT 611 Eco como alternativa a la bolsa de filtro.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtro HEPA, categoría de polvo H</b>									
Filtro plegado plano HEPA	33	6.904-242.0	1 unidades					El filtro HEPA (tipo de polvo H [H 14]) con capas de fibra de vidrio aumenta la capacidad de filtrado, aspirando los polvos nocivos para la salud y cancerígenos.	<input type="checkbox"/>
<b>Sacos de plástico para suciedad sin formar polvo</b>									
Bolsa de plástico para la eliminación de residuos sin polvo	34	2.889-158.0	10 unidades						<input type="checkbox"/>
<b>Cepillos multiuso</b>									
Cepillo multiusos	35	6.900-425.0	1 unidades	DN 35	120 mm			Cepillo multiuso con cerdas de PPN	<input type="checkbox"/>
<b>Boquilla de aspiración de automóviles</b>									
Boquilla automática de aspiración para automóvil	36	6.906-108.0	1 unidades	DN 35		90 mm		Boquilla de aspiración para automóviles plana, de plástico, angular, con ancho útil de 90 mm aprox. Solo para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Boquillas combinadas, seco</b>									
Boquilla combinada (seco)	37	6.906-511.0	1 unidades	DN 35		270 mm		Boquilla combinada conmutable (272 mm) de plástico. Con suela deslizante de acero inoxidable, tira para pelusas 6.905-417.0 y conexión AN 35.	<input type="checkbox"/>
	38	6.906-639.0	1 unidades	DN 35		262 mm		Plástico con suela deslizante de acero inoxidable, conmutable. Solo para aspiradores CV y NT.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Cantidad	Diámetro nominal	Longitud	Anchura	Precio	Descripción	
<b>Cepillos de aspiración</b>									
Pincel aspirador	39	6.903-862.0	1 unidades	DN 35		70 mm		El pincel de aspiración giratorio (AN 35) cuenta con cerdas naturales (crin bovina). El tamaño del ribete de cerdas es de 70 x 45 mm. Solo para aspiradoras CV y NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Kits de reparación</b>									
Juego de reparación, DN 35	40	2.889-149.0	1 unidades	DN 35					<input type="checkbox"/>
Juego de reparación DN 40	41	2.889-150.0	1 unidades	DN 40					<input type="checkbox"/>
<b>Mangueras de aspiración, completas</b>									
Unión cónica de manguera de aspiración	42	2.889-143.0	1 unidades	DN 50	4 m				<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración resistente al aceite con unión cónica	43	2.889-144.0	1 unidades	DN 50	4 m				<input type="checkbox"/>
<b>Mangueras de prolongación (sistema de clips)</b>									
Manguera de prolongación	44	2.889-145.0	1 unidades	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	45	2.889-146.0	1 unidades	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
<b>Otros</b>									
Asa de empuje para NT 40/1 Tact Te L	46	2.643-868.0	1 unidades						<input type="checkbox"/>
Boquilla para polvo de taladro	47	2.679-000.0	1 unidades						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	48	2.863-026.0	1 unidades					El separador ciclónico CS 40 Me, altamente eficaz y apto para todos los aspiradores en seco y en húmedo, es un accesorio especialmente diseñado como equipamiento para la eliminación de polvo fino en la construcción o en la industria.	<input type="checkbox"/>
CS 40 ME	49	2.863-027.0	1 unidades						<input type="checkbox"/>
<b>Kits de accesorios para aspiradores para target groups específicos</b>									
Kit universal para talleres y comercio	50	2.637-595.0		DN 35				Juego de accesorios para talleres y comercio.	<input type="checkbox"/>
Set de limpieza de calderas	51	2.638-852.0		DN 35				Juego de accesorios para la aspiración y limpieza de calderas de calefacción, hornos de aceite, etc.	<input type="checkbox"/>
Juego de accesorios de limpieza automática	52	2.862-166.0		DN 35				Boquillas de accesorios en DN 35 específicas para la limpieza interior de vehículos, tapicerías y tableros.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.