




## KM 85/50 W Bp Classic

Cómoda barredora de arrastre con una gran superficie de filtrado y un gran recipiente para la suciedad, para limpiar superficies medianas de 900 a 6000 m<sup>2</sup>.



### 1 Sistema de filtros potente

- 2,1 m<sup>2</sup> de superficie de filtrado.
- Limpieza manual del filtro.



### 2 Chasis compacto de doble pared

- Robusto e inoxidable.
- Para las aplicaciones más exigentes.



### 3 Motor de tracción

- De manejo intuitivo.
- Opcionalmente con marcha atrás.



### 4 Recogida y vaciado de la suciedad

- Eficaz barrido gracias a su gran ancho útil.
- También puede barrer en suelo mojado.



## KM 85/50 W Bp Classic

- Robusto chasis de doble pared
- Cepillo cilíndrico principal de barrido elevable
- Motor de tracción intuitivo

### Características técnicas

<b>Ref. de pedido</b>	1.351-107.0	
<b>Código EAN</b>	4039784468429	
<b>Accionamiento</b>	motor de corriente continua	
<b>Accionamiento - Potencia</b>	<b>V / W</b>	24 / 912
<b>Máx. rendimiento de superficie</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	3825
<b>Ancho útil</b>	<b>mm</b>	610
<b>Ancho útil con 1 cepillo lateral</b>	<b>mm</b>	850
<b>Ancho útil con dos cepillos laterales</b>	<b>mm</b>	1050
<b>Capacidad del depósito</b>	<b>l</b>	50
<b>Capacidad de elevación</b>	<b>%</b>	15
<b>Velocidad de trabajo</b>	<b>km/h</b>	4,5
<b>Superficie de filtrado</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	2,1
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	112
<b>Dimensiones (la. × an. × al.)</b>	<b>mm</b>	1355 × 910 × 1155

### Equipamiento

Filtro plegado plano de poliéster	■	Regulación del caudal de aspiración	■
Limpieza del filtro manual	■	Cepillo lateral, elevable / ajustable	■
Motor de tracción hacia delante	■		
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	■		
Depósito para la suciedad, móvil	■		
Trampilla para suciedad gruesa	■		
Principio de barrido en alto	■		
Aspiración	■		
Aplicación en exteriores	■		
Aplicación en interiores	■		
Indicador de batería	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

# ACCESORIOS PARA KM 85/50 W BP CLASSIC 1.351-107.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
<b>Filtro plegado plano</b>								
Filtro plegado plano	1	5.731-585.0					Filtro plegado plano lavable y resistente a la humedad para barredoras de Kärcher. El filtro reduce considerablemente los gastos de mantenimiento.	■
<b>Cepillo cilíndrico de barrido estándar</b>								
Cepillo cilíndrico estándar	2	6.906-509.0		620 mm			Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	■
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido blando</b>								
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	3	6.906-557.0		620 mm	250 mm		Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	□
<b>Cepillo cilíndrico principal de barrido duro</b>								
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	4	6.906-558.0		620 mm			Para la eliminación de suciedad fuertemente adherida en exteriores.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA KM 85/50 W BP CLASSIC

## 1.351-107.0



1



2-3

		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
<b>Cepillos laterales estándar</b>								
Cepillos laterales estándar	1	6.906-132.0			420 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Cepillo lateral, duro</b>								
Cepillo lateral duro KM	2	6.905-625.0			420 mm		Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo.	<input type="checkbox"/>
<b>Cepillo lateral, suave</b>								
Cepillo lateral estándar KM	3	6.905-626.0			420 mm		El cepillo lateral suave, resistente a la humedad, barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y exteriores. Ideal para suciedad con un alto contenido de polvo.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA KM 85/50 W BP CLASSIC 1.351-107.0



1

		Ref. de pedido	Cantidad	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
<b>Baterías</b>									
Batería	1	4.035-182.0	1 unidades	12 V	105 Ah	no requiere mantenimiento		Batería de accionamiento de gel sin mantenimiento, 12 V / 105 Ah (C5). Para el servicio de un sistema de 36 V se requieren tres unidades.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie.  Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA KM 85/50 W BP CLASSIC 1.351-107.0




		Ref. de pedido	Montaje de fábrica	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
<b>Cargador de baterías</b>									
Cargador	1	6.654-140.0		24 V		integro		Para cargar la batería 6.654-141.0.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA KM 85/50 W BP CLASSIC

## 1.351-107.0



		Ref. de pedido	Montaje de fábrica			Precio	Descripción	
<b>Otros kits acoplables</b>								
Sacudidor de filtros doble	1	2.851-000.0					El separador de filtro dual mejora el rendimiento de limpieza en entornos con mucho polvo.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.