

BELUNO®

Limpiador Desengrasante Industrial



DESCRIPCIÓN

BELUNO Limpiador Desengrasante Industrial es un detergente líquido alcalino, en base a soda cáustica para sistemas de limpieza CIP y de maquinaria o equipos. No contiene solventes.

→ FUNCIÓN Y EFECTIVIDAD

BELUNO Limpiador Desengrasante Industrial posee las siguientes características:

- Rápida y eficiente acción desengrasante debido a sus detergentes no iónicos.
- Buena y rápida solubilidad en agua.
- Posee propiedades lubricantes, minimiza el desgaste.
- No causa daño al vidrio.
- Contiene agentes que disminuyen la dureza del agua y baja la incrustaciones de sales.
- Rápida penetración, disolución y remoción de suciedades de aceites y grasas.
- Buenas propiedades de enjuague.
- Biodegradable.
- Uso concentrado o diluido.
- No contiene perfume y es prácticamente inodoro.
- Libre de fosfato y de amonios cuaternarios.

BELUNO®

Limpiador Desengrasante Industrial

→ INSTRUCCIONES DE USO

BELUNO Limpiador Desengrasante Industrial se debe utilizar concentrado o diluido en aguas duras y blandas para sistemas de limpieza CIP presurizado y lavado de equipos y maquinarias de acuerdo a la siguiente tabla:

A. Equipos de ordeña, camiones, aljibes, estanques prediales:

Grado suciedad	Dosis cc/100 mL	Temperatura °C	Aplicación
Media	550	40	Preparar solución al 0,25 - 1,5% sobre el nivel de activo.
Alta	330	60	Circular agua a 25°C durante 5 minutos. Bombear la solución desde el estanque. Circular la solución durante 20 a 30 minutos. Enjuagar con agua fría hasta la eliminación de los residuos alcalinos.

B. Equipos pasteurizados, homogenizadores, máquinas UHT, evaporadores y envasado:

Grado suciedad	Dosis cc/100 mL	Temperatura °C	Aplicación
Media	8.500	50	Preparar solución al 4 - 5% sobre el nivel de activo.
Alta	11.000	80	Circular agua fría durante 10 minutos. Bombear la solución desde el estanque. Circular la solución durante 30 - 40 minutos. Enjuagar con agua fría hasta eliminación de residuos alcalinos

→ PRECAUCIONES

En caso de contacto ocular: Lave primero con agua fría, remueva los lentes de contacto si los usa. Mantenga los párpados abiertos y continúe enjuagando por 15 minutos. **En caso de contacto dérmico:** Enjuague la piel con abundante agua fría. Remueva prendas de vestir contaminadas y lávelas antes de volver a usarlas. **En caso de ingestión accidental:** enjuague la boca, beber abundante agua. No inducir vómito. Si presenta irritación consulte con un médico o llame al Centro de Información Toxicológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CITUC, al teléfono: 2 26353800.

→ ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

→ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Composición Química	Detergentes no iónicos. Anfoteritos en base de soda caústica, baja espuma.
Aspecto	Líquido transparente amarillento.
pH	13 - 14
Peso específico	0,97 - 1,03
Biodegradable	Si
Libre de Fosfatos	Si
Aspecto	Se enjuaga fácilmente con agua fría o caliente.
Película residual	No deja.
Demanda química de oxígeno	9 g 0,2 / Kg

BELUNO

Limpiador Desengrasante Industrial

→ **PRESENTACIÓN COMERCIAL**

Presentación	Código Producto Terminado (PT)	Unidad de Venta
BELUNO Limpiador Desengrasante 5L	2400077	4 unidades por caja
BELUNO Limpiador Desengrasante 20L	2400078	por unidad
BELUNO Limpiador Desengrasante 200L	2400119	por unidad