



K 3 Comfort *PE

La limpiadora de alta presión K 3 Comfort impresiona con su innovador diseño, desarrollado en exclusiva para las necesidades de limpieza del mercado latinoamericano.



1 Boquilla turbo

- Chorro concentrado giratorio contra la suciedad resistente.

2 Barra telescópica y ruedas grandes

- Transporte más sencillo.



K 3 Comfort *PE

Características técnicas

| | | |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Ref. de pedido. | | 1.994-016.0 |
| Código EAN | | 7891374104844 |
| Presión | bar / PSI / MPa | 120 / 1700 |
| Caudal | l/h | 330 |
| Peso sin accesorios. | kg | 6 |
| Dimensiones (la. × an. × al.). | mm | 310 × 345 × 573 |
| Tipo de corriente. | V | 220 |

Equipamiento

| | |
|--|---|
| Vario Power Jet | ■ |
| Boquilla turbo | ■ |
| Sistema Quick Connect en el equipo | ■ |
| Filtro de agua integrado | ■ |
| Conector para mangueras de riego A3/4" | ■ |
| Asa telescópica | ■ |

■ Incluido en el equipo de serie.

K 3 COMFORT *PE

1.994-016.0

KÄRCHER



| | | Ref. de pedido. | | | | Precio | Descripción | |
|--|----|-----------------|--|--|--|--------|---|--------------------------|
| Limpiadora de grandes superficies | | | | | | | | |
| Limpiadora de superficies T-Racer T 5 | 1 | 2.644-084.0 | | | | | Limpia grandes superficies de forma minuciosa y sin salpicaduras: la limpiadora de superficies T 5 T-Racer. Gracias a la distancia ajustable de las toberas se puede usar tanto en superficies duras como en superficies sensibles. | <input type="checkbox"/> |
| Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30 | 2 | 2.644-123.0 | | | | | La potente escoba de exterior PS 30 con tres boquillas de alta presión integradas elimina la suciedad incrustada en las más diversas superficies y en un tiempo mínimo. Ideal para escaleras y esquinas. Con labio de secado integrado para eliminar el agua sucia. | <input type="checkbox"/> |
| Accesorios de boquillas de recambio T 350 | 3 | 2.643-335.0 | | | | | Las boquillas de recambio de gran calidad garantizan que el cambio de boquillas resulte sencillo. Son adecuadas para su uso con las limpiadoras de superficies T-Racer T 300 / T 350 para las gamas de limpiadoras de alta presión K 2 a K 7. | <input type="checkbox"/> |
| Accesorios de boquillas de recambio | 4 | 2.643-338.0 | | | | | Boquillas de recambio de alta calidad para todos los limpiadores de superficies T-Racer (excepto T 350) de las clases de equipos de K 2 a K 7, para los limpiadores de canalones PC 20 de las clases K 3 a K 7 y para los limpiadores de bajos de las clases K 2 a K 5. | <input type="checkbox"/> |
| Cepillos | | | | | | | | |
| Cepillo de lavado giratorio WB 120 | 5 | 2.644-060.0 | | | | | Cepillo de lavado giratorio con recambio para la limpieza de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. Sustitución rápida y fácil del recambio gracias a la palanca de desbloqueo integrada. | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Car & Bike | 6 | 2.644-129.0 | | | | | Limpieza profunda de vehículos y motocicletas: gracias al cepillo de lavado giratorio con innovador recambio Car & Bike de microfibra suave. Apto para lavado de máquinas a 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Cepillo de lavado giratorio | 7 | 2.644-061.0 | | | | | Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio. | <input type="checkbox"/> |
| Limpieza de tuberías | | | | | | | | |
| Kit de limpieza de tuberías de 7,5 m | 8 | 2.642-790.0 | | | | | Juego para la limpieza de tuberías y eliminación de atascos. Para desagües, bajantes, baños, etc. | <input type="checkbox"/> |
| Boquilla de espuma | | | | | | | | |
| FJ 3 boquilla de espuma | 9 | 2.643-150.0 | | | | | Boquilla de espuma FJ 3 para limpiar con una espuma potente (p. ej., Ultra Foam Cleaner). Para automóviles, motocicletas, etc., así como para la aplicación de conservantes en superficies de piedra, madera y fachadas. | <input type="checkbox"/> |
| Varios | | | | | | | | |
| Conjunto de chorro húmedo o de arena | 10 | 2.638-792.0 | | | | | Juego de chorro de arena / húmedo para eliminar corrosión, pintura y suciedad persistente en combinación con un detergente para pulverización de Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Filtro de agua | 11 | 2.642-794.0 | | | | | Filtro de agua para proteger la bomba de alta presión de las partículas pequeñas de suciedad del agua. | <input type="checkbox"/> |

Accesorio opcional.

K 3 COMFORT *PE

1.994-016.0

KÄRCHER



| | | Ref. de pedido. | | | | Precio | Descripción | |
|--|----|-----------------|--|--|--|--------|---|--------------------------|
| Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras | | | | | | | | |
| Soporte con carro enrollador HR 7.315 KIT 5/8" 15 Mts | 1 | 2.645-165.0 | | | | | Soporte portamanguera con enrollador de mangueras extraíble, posibilidad de almacenaje para boquillas y aspersores, gran caja de almacenamiento y posibilidad de fijación para lanzas de riego. Con amplio equipamiento. | <input type="checkbox"/> |
| Carro portamangueras HT 3.420 Kit 5/8" | 2 | 2.645-167.0 | | | | | Carro portamangueras ya montado con asa ajustable en altura, conexión de mangueras inclinada, manivela libre y una sofisticada función de plegado para un almacenamiento en poco espacio. | <input type="checkbox"/> |
| Soporte portamanguera Premium HR 7.315 Kit 1/2" | 3 | 2.645-164.0 | | | | | Soporte portamanguera completamente equipado. Con un enrollador de mangueras desmontable, un mecanismo de almacenaje para las boquillas y los aspersores, además de un gran compartimento de almacenamiento y posibilidad de fijación para las lanzas de riego. | <input type="checkbox"/> |
| Mangueras | | | | | | | | |
| Kit de mangueras para limpiadoras de alta presión | 4 | 2.645-156.0 | | | | | Kit de mangueras para la limpieza con alta presión y el riego de jardines. Con manguera PrimoFlex® de 10 m (3/4"), conexión de grifo G3/4, conector de mangueras universal y acoplamiento universal con Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |
| Kit de mangueras para la alimentación de agua | 5 | 2.645-258.0 | | | | | Kit de mangueras para la alimentación de agua (limpiadora de alta presión, riego de jardines). Con manguera PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector de mangueras con y sin Aqua Stop, conexión universal para grifos o roscas. | <input type="checkbox"/> |
| Manguera PrimoFlex® 1/2" - 20 m | 6 | 2.645-138.0 | | | | | La robusta manguera de riego PrimoFlex® (1/2") es una manguera de agua de 20 m de longitud, resistente a la temperatura (de -20 a 65 °C) y no perjudicial para la salud con estructura resistente a la presión. Presión de estallido: 24 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m | 7 | 2.645-142.0 | | | | | Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bar. Gran resistencia térmica, entre -20 y 65 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Plus 1/2" de 20 m | 8 | 2.645-318.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m | 9 | 2.645-322.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Manguera Performance Premium 1/2" -20m | 10 | 2.645-324.0 | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Conectores y adaptadores de grifo | | | | | | | | |
| Conector universal Plus | 11 | 2.645-193.0 | | | | | Conector para manguera universal "Plus" con superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida existentes en el mercado. | <input type="checkbox"/> |
| Conector universal Plus c/aquastop | 12 | 2.645-194.0 | | | | | Conector para manguera universal "Plus" con Aqua Stop y superficies de agarre de plástico suave para un manejo cómodo. Compatible con todos los sistemas de conexión rápida. | <input type="checkbox"/> |
| Conector universal c/aquastop | 13 | 2.645-192.0 | | | | | Diseño ergonómico del conector de mangueras universal con Aqua Stop para un manejo cómodo. | <input type="checkbox"/> |
| Conector universal | 14 | 2.645-191.0 | | | | | Diseño ergonómico del conector de mangueras universal para un manejo cómodo. | <input type="checkbox"/> |

Accesorio opcional.